

T.C.  
POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.  
POSTA ve KARGO HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI  
06101 ANKARA

Yılı : 2023

\*\*\*\*\*

1005 KARGO/KURYE ALINDISI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

\*\*\*\*\*

- I- KONU
- II- TEKNİK ŞARTLAR
- III- GENEL ŞARTLAR
- IV- NUMUNE
- V- TESLİM ŞARTLARI
- VI- MUAYENE

1. **KONU:**

Bu teknik şartname, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nin ihtiyacı için yaptırılacak olan her birinde 50'şer takım alındı bulunan 100.000 blok (5.000.000 adet) 150.01.002.001005 stok numaralı 1005 Kargo/Kurye Alındısının özelliklerini, numune onayı alma, muayene ve teslim şartlarını kapsamaktadır.

Bu şartnamede;

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.	: PTT
Teklif Verecek Olan	: İstekli
İhaleyi Kazanan Firma	: Yüklenici
1005 Kargo/Kurye Alındısı	: Alındı,

olarak adlandırılacaktır.

2. **TEKNİK ŞARTLAR:**

- 2.1. Alındı kopyaları, 1. kopya 215 mm x 120 mm, 2. kopya 219 mm x 120 mm ve 3. kopya 223 mm x 120 mm ölçülerinde ve sağ taraftan merdivenli bir yapı ile takım oluşturacak biçimde yapışkanla birleştirilecektir. Alındının 1. kopyası sadece verici, 2. kopyası hem alıcı hem verici, 3. kopyası ise sadece alıcı olmak üzere otokopili olacaktır. 1. kopyaya kullanıcı tarafından yazılacak olan yazılar alttaki iki kopyaya da net ve okunaklı olarak çıkacaktır. Alındı nüshalarında sadece biçimsel farklılık bulunacak, içerikler tamamen aynı olacaktır.
- 2.2. Alındının gönderi üzerine yapıştırılacak ana kısmının ölçüsü teknik çizimde de görüldüğü gibi 170 mm x 120 mm olacaktır.
- 2.3. 50 takım alındı zimba veya başka yolla koçan haline getirilecek ve koçandaki sayfaların kendiliğinden dağılmaması için gerekli her işlem uygulanacaktır.
- 2.4. Teknik çizimde kesik çizgilerle belirtilen kısımlar perforeli olacaktır. Verilen alındı ölçülerine perfore kısımları dahildir. Her üç kopyada perfore ile kopabilecek biçimde olacaktır.
- 2.5. Alındıda kullanılacak olan kağıtlar; 1. kopya CB+ yapışkan + taşıyıcı olmak üzere toplam 150 - 155 gr/m<sup>2</sup>, 2. kopya CFB 53- 55 gr/m<sup>2</sup>, 3. kopya CF 53- 55gr/m<sup>2</sup> ağırlıklarında, beyaz renkli ve beyazlık düzeyleri yüksek olacaktır. Alındı, Türkiye'deki iklim koşullarına ve %5,5 neme dayanıklı olacaktır.
- 2.6. Alındının 1. kopyası çıkartmalı kağıda (yapışkanlı taşıyıcı kağıtlı) basılacak ve koruyucu kağıdın daha kolay çıkartılabilmesi için etiketin arka ortasında dikine bir bıçak kesigi bulunacaktır. Ayrıca, alındının 1. nüshasının sol kenarında çizimde görüldüğü gibi 3 adet çıkartmalı 1 adet çıkartmasız olmak üzere toplamda 4 adet barkod yer alacak, 2. Ve 3. Nüshalarda ise 1'er adet çıkartmasız barkod yer alacaktır. Sol tarafta barkodların bulunduğu bölümde koçanın dikişi veya zimbası barkodların okunmasına, etiketten ayrılmasına engel olmayacak biçimde ayarlanacaktır.
- 2.7. Alındıların yapışkanlı nüshasında kullanılan yapıştırıcı, etiketlerin yapıştırıldıkları plastik, kağıt, karton ve benzeri yüzeylerde kesinlikle kalıcı kalmalarını ve kendiliğinden

düşmemelerini sağlayacaktır. Ayrıca etiketler, yapıştırıldıkları yüzeylerden çıkarılmaya çalışıldıklarında deforme olacak veya güçlü iz bırakacaktır.

2.8. Alındının 1. nüshasında T.C. Kimlik No ve Vergi Kimlik No bölümleri kesilerek etiketten çıkarılacaktır ve böylece alındının nüshaları birleşikken bu bölümlere yazılan yazıların bütünüyle doğrudan 2. kopyaya yazılması sağlanacaktır.

2.9. Alındıda yer alacak olan barkodlar toplam 13 karakterden oluşacaktır. 13 karakterin birinci ve ikinci karakteri "KP" olacak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. karakterler sayısal olup 13. karakter kontrol hanesi olacaktır. Kontrol hanesi hesaplaması, EK-3'te verilmiş olan "PTT A.Ş. Yurtiçi Gönderi Barkodu Kontrol Hanesi Hesaplama Yöntemi" kullanılarak yapılacaktır. Barkodların başında ve sonunda PTT tarafından belirlenmiş karakterler dışında herhangi bir karakter kullanılmayacaktır.

2.10. Alındının sağ alt köşesinde yer alacak olan barkod baskı özellikleri;

Barkodun toplam genişliği	: En az 80 mm
Barkodda bulunacak en dar beyaz boşluğun boyutu	: En çok 0,18 mm
Barkodun yüksekliği	: En az 25 mm
Barkodun sol ve sağında kalacak beyaz boşluk	: En az 7 mm
Barkodun üst ve altında kalacak beyaz boşluk	: En az 2 mm

2.11. Alındının sol tarafında yer alan barkodlar için yukarıdaki maddede belirtilen değerler geçerli olmamakla birlikte, bu barkodlar da PTT işyerlerinde kullanılacak olan barkod okuyucularda kolayca okunabilecek özellikte olacaktır.

2.12. Alındının her 3 nüshasına da aynı olmak üzere barkod basılacak, barkodlar **KP 80 38 000 001 X** ten başlayacak **KP 80 43 000 000 X**'te sona erecek ve kesinlikle her barkod numarası yalnızca bir formda kullanılacaktır. Basım aşamasında yanlış, hatalı basım ya da herhangi bir nedenle yeniden barkod numarası basımı gerektiğinde, yüklenici 3.1 maddesinde verilen telefon numarasına hemen bilgi verecek, yeni barkod numarası aralığı talebinde bulunacak ve kesinlikle eski barkod numaralarını tekrar kullanmayacaktır.

2.13. Barkodlar PTT'nin kullanmakta olduğu her türlü barkod okuyucu (Kullanıcı tarafından elle kullanılanlar ile konveyör ve benzeri her türlü otomatik sistemde bulunan barkod okuyucular) tarafından kolayca okunabilecektir.

2.14. Alındıların hiçbir kopyasında yükleniciye ait firma adı, adresi, reklamı, vb. hiçbir yazı bulunmayacaktır.

2.15. Alındının 3. kopyasının arkasında EK-2 de verilen yazı yer alacaktır.

### 3. GENEL ŞARTLAR:

3.1. İstekliler teknik konularda, Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığı İşletme Malzemeleri Şube Müdürlüğü (0312) 509 54 71 – 509 54 69 ile, ihale ve fatura işlemleri hususunda ise Satınalma Daire Başkanlığı Sarf Malzemeleri Şube Müdürlüğü (0312) 509 54 15 – 509 54 17 ile görüşerek bilgi alabileceklerdir.

3.2. Yüklenici, numune üzerinde PTT tarafından istenebilecek, maliyetleri etkilemeyen renk ve tasarım benzeri değişiklikleri yerine getirecektir. Yüklenici bu değişiklikler için ek ücret talep edemeyecektir.

4. **NUMUNE:**

- 4.1. Yüklenici, sözleşme tarihini izleyen günden itibaren 10 takvim günü içinde teknik çizime ve Şartnameye uygun olarak 1 koçan numune alını üretecek, Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığı görüşüne sunacaktır.
- 4.2. Yüklenicinin teslim edeceği numune koçan, teknik şartnamede belirtilen özelliklere ve teknik çizime uygunluğunun belirlenmesi için, PTT tarafından oluşturulacak komisyon tarafından muayene edilecektir.
- 4.3. Söz konusu alındılara numune onayı verilmeden seri üretime geçilmesi halinde sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
- 4.4. Yüklenicinin teslim edeceği numune alındıların, teknik şartnameye ve eki tasarım çizimlerine uygun olmaması halinde ek süre verilmeksizin yeniden numune istenecektir.

5. **TESLİM ŞARTLARI:**

- 5.1. Yüklenici tarafından, numune için olumlu rapor alındığı tarihi izleyen günden itibaren 50.000'er blokluk iki partide (1. Parti 30 takvim günü, 2. Parti 30 takvim günü olmak üzere) alındılar Ankara PTT Başmüdürlüğü Ana Depo Müdürlüğü (Saray Mahallesi 235. Sokak No:2 Kahramankazan/ANKARA) adresine teslim edilecektir.
- 5.2. Palet Özellikleri: En-Boy = 80\*120 cm, Euro Palet kalitesinde, Max yükseklik (h) = 180 cm, Her palet üzerinde ağırlık bilgisi bulunacak ve Maksimum palet ağırlığı 800 kg şeklinde olacaktır.
- 5.3. Alındılar, 3 nüsha bir takım, 50 takım bir koçan olacak halde üretilecek ve 20 koçan bir kutuya konulacaktır.
- 5.4. Kutu üstüne içindeki malzemenin adı, adedi ve stok numarası ve barkod numarası aralığı yazılacaktır. (POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. 1005 KARGO/KURYE ALINDISI 50x20=1.000 ADET STOK NO: 150.01.002.001005 BARKOD ARALIĞI:..... ÜRETİM TARİHİ: AY/YIL)
- 5.5. Her türlü ambalajlama, taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye ait olacaktır.

6. **MUAYENE:**

- 6.1. Alındılar, PTT tarafından oluşturulacak muayene komisyonu tarafından şartnamenin 5.1 maddesinde belirtilen teslim yerinde teknik şartname ve uygun bulunarak seri üretime geçilmesi onaylanan numune alındıya göre sondajlama usulü muayene edilecektir.
- 6.2. Şartnamenin herhangi bir maddesine ve teknik çizime uygun olmayan, baskısı bozuk, kirli, kırışık ve barkod okuyucular tarafından okunamayan, barkod numarası PTT tarafından verilmiş olan numara aralığında olmayan, barkod kontrol hanesi tutmayan alındılar kabul edilmeyecek, bunların yerine yüklenici tarafından teknik şartname ve numunelere uygun olmak üzere yenileri yapılarak sözleşmede belirtilen miktar tamamlanacaktır.



**EKLER:**

EK-1: Teknik Çizim

EK-2: 3. kopyanın arkasına yazılacak Açıklamalar yazısı

EK-3: PTT A.Ş. Yurtiçi Gönderi Barkodu Kontrol Hanesi Hesaplama Yöntemi

  
Ebru ÇETİNGÜRBZ  
Tekniker

  
Jan Tamara TANRIBAKAN  
Gişe/Büro Görevlisi

  
Burcu ELVAN  
Memur



## 1. КОПЬЯ



Pantone 123

 Pantone 312 Pantone 287 Pantone 485
**BİÇAK**

1. nüsha ön (etiket olacaktır)  
Özel Kesim

[illegible]


219 mm

 <b>T.C.</b> <b>POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.</b>	<b>ALINDI</b> <b>Kargo ve APS Kurye</b> <b>Gönderileri</b>		<b>Ağırlık(gr)</b> <b>Ucret TL</b>
	Gönderinin kapsamını ayrıntılı olarak belirtiniz		<b>Yükseklik( )</b> <b>Boy( cm)</b>
			<b>En(cm)</b> <b>Desi</b>
			<b>Kabul Edenin Sıradı</b> <b>Adı Soyadı / Damga</b>
Şehir: ..... Posta Kodu: ..... Tel: ..... Kimlik/Pasaport No: ..... e-posta: ..... Vergi Kimlik No: .....			
e-posta: ..... Şehir: ..... Tel: ..... Posta Kodu: .....			
<b>Değer Konulmuş / Sigortalı</b> <input type="checkbox"/> Rakamla ..... <input type="checkbox"/> Yazıyla ..... <b>PTT İşyerinde Teslim</b> <input type="checkbox"/> Alın Telefon No: ..... <b>Ücreti Alıcıdan Tahsil</b> <input type="checkbox"/> Bu hizmette teslimatın "Kargo" ile yapılması halinde "Kargo" ile teslimat yapılacaktır.	<b>Telefonla Bilgilendirme</b> <input type="checkbox"/> Alın <input type="checkbox"/> Gönderici <input type="checkbox"/> Kısa Mesaj ile bilgilendirme	<b>Ödeme Şartlı</b> <input type="checkbox"/> Rakamla ..... <input type="checkbox"/> Yazıyla ..... Hv. Ed. PTT İşyeri ..... Posta Çeki No: ..... <input type="checkbox"/> Gidiş <input type="checkbox"/> Dönüş	<input type="checkbox"/> Alın Haberli <input type="checkbox"/> Elektronik Alın <input type="checkbox"/> Haberli <input type="checkbox"/> Kontrollü Teslim <input type="checkbox"/> Alının Kandırısına <input type="checkbox"/> Teslim İddua Görevine Teslim
İmza: Kayıtlı Gönderici Beyan: ..... Alınan dan ve alıcı yazısında belirtilen açıklama ve okunaklı ve belirlenmiş diğer bilgilerin doğru olduğuna beyan ederim. İmza:		 <b>KP00145808530</b>	
<input type="checkbox"/> Teslim Edilemeye Haberli Gönderi <input type="checkbox"/> İdareye Kalan Taraftan İade Edilen <input type="checkbox"/> Alınan ..... adreste teslim <input type="checkbox"/> ..... adreste teslim <input type="checkbox"/> Alınan tarafından ..... gün içinde alınmazsa gönderici adreste geri gönder			
Bu form, yalnızca adreste yapılan kabullerde kullanılmaktadır.		Stok No: 150.01.002.001005	

3.KOPYA

223 mm

120 mm

 <b>T.C. POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.</b>		ALINDI		Ağırlığı (gr)	Ücret TL	
		Kargo ve APS Kurye Gönderileri				
Gönderici	Şehir: .....		Posta Kodu: .....	Gönderinin kapsamına ayrılmış olarak belirtilir.	Yüksekliği (cm)	
	Tel: .....		Kimlik/Pasaport No: .....			En (cm)
	e-posta: .....		Vergi Kimlik No: .....			
Alınan	Şehir: .....		Posta Kodu: .....	Kabul Edenin Sırası / Adı Soyadı / Damga	Kabul Edilen	
	Tel: .....		Posta Kodu: .....			
	e-posta: .....		Posta Kodu: .....			
Ek Hizmetler	Değer Konulmuş / Sigortalı		Telefonla Bilgilendir	Ödeme Şartları	<input type="checkbox"/> Alma Haberli <input type="checkbox"/> Elektronik Alma Haberli <input type="checkbox"/> Kontrolü Teslim <input type="checkbox"/> Alınan Kandırsın Teslim Olun <input type="checkbox"/> Gözetim Teslim	
	<input type="checkbox"/> Rakamla <input type="checkbox"/> Yazıyla <input type="checkbox"/> PTT İşyerinde Teslim <input type="checkbox"/> Alınan Telefon No: ..... <input type="checkbox"/> Ücreti Alıcıdan Tahsil <small>Bu hizmet sadece Kırsal Posta ve Kargo Kanununa göre yapılır.</small>		<input type="checkbox"/> Alınan <input type="checkbox"/> Gönderici <input type="checkbox"/> Kısa Mesaj ile bilgilendirme	<input type="checkbox"/> Rakamla <input type="checkbox"/> Yazıyla <input type="checkbox"/> Hv. Ed. PTT İşyeri <input type="checkbox"/> Posta Çekir No: ..... <input type="checkbox"/> Gözetim <input type="checkbox"/> Dönüş APS Kurye <input type="checkbox"/> Dönüş Kargo		
	<input type="checkbox"/> Alınan <input type="checkbox"/> Gönderici <input type="checkbox"/> Kısa Mesaj ile bilgilendirme		<input type="checkbox"/> Rakamla <input type="checkbox"/> Yazıyla <input type="checkbox"/> Hv. Ed. PTT İşyeri <input type="checkbox"/> Posta Çekir No: ..... <input type="checkbox"/> Gözetim <input type="checkbox"/> Dönüş APS Kurye <input type="checkbox"/> Dönüş Kargo			
İmza Kaydı ile Gönderici Sayısı: .....		<b>KP00145808530</b>  Gönderileriniz 6475 sayılı Posta Kanununa Göre PTT sorumluluğundadır.				
Alınan on ve arkası yüzünde belirtilen açıklamaları okuduğumu ve teslimatı olduğumu bilgileri doğru olduğunu beyan ederim. İmza						
<input type="checkbox"/> Teslim Edilemeyeceği Hakkında Bilgi <input type="checkbox"/> Alınan <input type="checkbox"/> Alınan <input type="checkbox"/> Alınan						

Bu form, yalnızca adreste yapılan kabullerde kullanılacaktır.

Stok No: 150.01.002.001005



## AÇIKLAMALAR

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
1) Gönderici, gönderi kapsamını alınının ön yüzünde bulunan "kapsam" bölümüne ayrıntılı ve tam olarak yazmakta zorunlu olup bu bölümde belirtilmeyen bir içeriğe ilişkin tazminat talebinde bulunamaz.
2) Gönderici veya gönderici adına gönderiyi PTT işyerine getiren kişi; kimliğini ibra etmek suretiyle kendi adres ve kimlik bilgileri ile alıcının ad/soyad ve adres bilgilerini tam ve doğru olarak bildirmek zorunda olup yanlış ve eksik bildirimden doğacak sorumluluk göndericiye aittir. PTT, gönderiyi alıcısına teslim ederken alıcının kimlik bilgilerini almak ve kaydetmekle yükümlüdür.
3) Değer konulmuş/ Sigortalı olarak kabul edilen gönderilerin kaybı, çalınması veya hasara uğraması halinde gönderici tarafından, kabulde beyan edilen değere kadar tazminat istenebilir. PTT tazminat ödenmesi durumlarında değer tespiti yaptırma hakkına sahiptir.
4) Gönderiler, alıcının adreste bulunmaması nedeniyle teslim edilemezse; haber kağıdı veya diğer iletişim kanalları ile alıcılara haber verilmesi sonrasında <a href="https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/PttKurumsal.aspx#ptt_hizmet_kalitesi_ve_sorumluluk">https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/PttKurumsal.aspx#ptt_hizmet_kalitesi_ve_sorumluluk</a> adresinde belirtilen bekleme süreleri içinde alınmazlarsa göndericisine iade edilir.
5) APS-Kurye gönderilerinin kaybolması veya kapsamının tamamen çalınması halinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen temel ücretin en fazla yüz katı tutarında tazminat ödenir. Değer konulmamış veya sigortalı olmayan Posta Kargosu ve Kargo gönderilerinin kaybolması, çalınması veya tamamının hasarı halinde ödenecek tazminat, kg ve kesiri başına en fazla 8,33 SDR ile sınırlıdır. Hasar durumunda ise oluşan hasar oranında PTT tarafından belirlenecek miktarda tazminat ödenir. <a href="https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/PttKurumsal.aspx#ptt_hizmet_kalitesi_ve_sorumluluk">https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/PttKurumsal.aspx#ptt_hizmet_kalitesi_ve_sorumluluk</a> internet adresinde yayınlanan teslim süreleri içerisinde teslim edilemeyen gönderiler için kabulde alınan ücret talep edilmesi durumunda iade edilir. Göndericileri tarafından köy ve belde adresli olduğu belirtilmeyen ve otomasyon sistemine hatalı giriş yapılması sonucunda teslim süre taahhüdünde bulunan gönderilerin, <a href="https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/PttKurumsal.aspx#ptt_hizmet_kalitesi_ve_sorumluluk">https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/PttKurumsal.aspx#ptt_hizmet_kalitesi_ve_sorumluluk</a> internet adresinde yayınlanan süreler içerisinde teslim edilememesi durumunda kabulde alınan ücret iade edilmez. Tazminat için başvuruda bulunma süresi gönderi kabul tarihinden itibaren 1 yıl olup teslimleri sırasında itirazsız olarak teslim alınan gönderiler için tazminat ödenmez.
6) Taraflar işbu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafta Ankara mahkeme ve icra dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmişlerdir. Gönderici, işbu 6 maddeden ibaret sözleşme şartlarını kabul ettiğini ve ön yüzde bulunan beyan bölümünü imzalaması sonrasında yürürlüğe girmiş olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı ve diğer bilgilere <a href="http://www.ptt.gov.tr">www.ptt.gov.tr</a> internet sitemizden ve 444 1 788 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.
Gönderici, işbu 19 maddeden ibaret sözleşme şartlarını kabul ettiğini ve ön yüzde bulunan Beyan bölümünü imzalaması sonrasında yürürlüğe girmiş olduğunu kabul ve beyan etmiştir.
Kişisel verileriniz KVKK kapsamında işlenmekte olup detaylı bilgilendirmenin yapıldığı aydınlatma metni için <a href="https://www.ptt.gov.tr/Dokumanlar/KVKK.PDF">https://www.ptt.gov.tr/Dokumanlar/KVKK.PDF</a> adresini ziyaret ediniz."
150.01.002.001005 - PKH 2023

**EK-3: PTT A.Ş. Yurtiçi Gönderi Barkodu Kontrol Hanesi Hesaplama Yöntemi****POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.  
GÖNDERİ BARKODU KONTROL HANESİ ( CHECK-DIGIT ) HESAPLAMA YÖNTEMİ**

Haneler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kontrol Hanesi
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
Çarpan Katsayısı	-	-	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	-

N13 Kontrol Hanesi (Check Digit) Hesaplanırken;

Hane değerleri çarpan katsayısı ile çarpılarak hepsi toplanır ortaya çıkacak bu sonuç üstten en yakın 10 ve katı olan sayıdan çıkartılır. İşlemin sonucu Kontrol Hanesine (Check Digit) yazılacak olan rakamdır.

Hesaplama yapılırken N1 ve N2 hanelerindeki harfler ve 13. hane olan N13 Kontrol Hanesi (Check Digit) işleme katılmaz.

$$(N3 \times 1) + (N4 \times 3) + (N5 \times 1) + (N6 \times 3) + (N7 \times 1) + (N8 \times 3) + (N9 \times 1) + (N10 \times 3) + (N11 \times 1) + (N12 \times 3)$$

**Örnek:**

Barkod No:

Çarpan

Katsayısı:

Çarpım Sonucu:

Çarpım Sonucu Toplamı:

Bir Üst 10 ve Katı Olan Sayı:

Kontrol Hanesine Yazılacak Sayı Yukarıdaki sayıların farkıdır.

Bu durumda barkod numarası

**KP80225000009**

olacaktır.

**Örnekler:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kontrol Hanesi
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	0	1	7
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	0	2	4
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	0	3	1
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	0	4	8
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	0	5	5
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	0	6	2
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	0	7	9
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	0	8	6
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	0	9	3
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	1	0	9
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	1	1	6
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	1	2	3
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	1	3	0
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	1	4	7
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	1	5	4
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	1	6	1

4

26

K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	1	7	8
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	1	8	5
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	1	9	2
K	P	8	0	1	2	5	0	0	0	2	0	8